

Covid-19 - Elementi utili per seguire la gestione dei lavoratori da parte delle autorità sanitarie

Le indicazioni di Confindustria su quarantena, malattia e isolamento

Pervengono numerosi quesiti in ordine al comportamento da tenere nei confronti dei lavoratori, ad esempio nelle ipotesi di contatto con persone che sono risultate positive al COVID19 (es., colleghi di lavoro del lavoratore risultato positivo) ovvero che sono entrate a contatto (anche come conviventi) con persone a loro volta entrate in contatto con persone positive al COVID19 (è il caso, ad esempio, dei conviventi del lavoratore in quarantena per essere contatto stretto del collega risultato positivo al COVID19).

In questi ed in altri casi simili occorre seguire, ovviamente, esclusivamente le indicazioni del medico di base e delle autorità sanitarie, senza adottare misure che potrebbero anche influire negativamente sui percorsi definiti dalle autorità sanitarie. Appare ovviamente essenziale il concorso del medico competente.

È altresì utile conoscere quale uso verrà fatto dei tamponi e quale sarà il percorso delle quarantene e degli isolamenti, anche al fine di programmare il rientro del lavoratore, tenendo conto della previsione del Protocollo del 14 marzo 2020, che disciplina le modalità del rientro in azienda del lavoratore risultato positivo al COVID19.

A questo proposito, evidenziamo alcuni recenti documenti ufficiali ai quali fare riferimento, anche solamente per conoscere quali sono le iniziative ed i percorsi che saranno adottate dalle autorità sanitarie.

1. Quarantena e malattia

In primo luogo, appare utile richiamare innanzitutto il Messaggio dell'Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020, che consente di operare la **distinzione tra quarantena** (che sussiste nelle ipotesi previste dall'art. 26, comma 1, del DL n. 18/2020[1]) e **malattia** (che sussiste nell'ipotesi prevista dall'art. 26, comma 6[2]).

La quarantena è prevista nelle quattro ipotesi previste dall'art. 26, comma 1 del DL n. 18/2020:

- a. Art. 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13:
 - “h) *applicazione* della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
 - “i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico”
- b. Art. 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
 - d) *applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;*



“e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus”

A questo proposito, si richiama la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 (che verrà commentata a breve) dove evidenzia che la quarantena “*si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione*”.

2. Caso e contatto

Il secondo elemento utile è la **declinazione delle ipotesi di “caso” e di “contatto”**, che può essere rinvenuta nel *Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing)* dei casi di COVID-19. Versione del 25 giugno 2020

In estrema sintesi, occorre distinguere tra “caso” (sospetto, probabile, confermato) e “contatti” (stretto o casuale) secondo le seguenti schematiche indicazioni:

CASO SOSPETTO	Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e dispnea) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;
	Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;
	Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, dispnea) e che richieda il ricovero ospedaliero (<i>Severe Acute Respiratory Infection, SARI</i>) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.
CASO PROBABILE	Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di <i>Real Time PCR</i> per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
CASO CONFERMATO	Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità o da laboratori Regionali di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

CONTATTO - DEFINIZIONE	<p>Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato di COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi nel caso (o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento). Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona esposta da 48 ore prima fino a 14 giorni dopo la raccolta del campione positivo del caso (o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento) (10).</p>

CONTATTO STRETTO	<ul style="list-style-type: none"> • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano) • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei • un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
CONTATTO CASUALE	<p>Qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto.</p>



3. Trattamento dei casi e dei contatti

È quindi utile aver presenti le definizioni fondamentali ed il **trattamento dei casi**, individuabili nella recente circolare del Ministero della salute “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.”

Rinviando ovviamente alla lettura della circolare, si possono evidenziare le definizioni delle differenti situazioni nelle quali si può venire a trovare la persona e i conseguenti comportamenti delle autorità sanitarie.

- **Isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2:** separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
- **Quarantena:** si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
La circolare del Ministero della salute conferma che i lavoratori in quarantena sono “sani” ma che potrebbero evidenziare la comparsa di sintomi (nel qual caso diverrebbero malati).
- **Casi positivi asintomatici:** persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
- **Casi positivi sintomatici:** persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
- **Casi positivi a lungo termine:** persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
- **Contatti stretti asintomatici:** i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
 - un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
 - un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Da ultimo, si evidenzia che la Circolare raccomanda, tra l’altro, di “**non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità**”

Alcuni casi concreti, sulla base anche dei quesiti pervenuti, riferibili alla raccomandazione contenuta nella circolare:

- il convivente di un lavoratore il cui collega (con il quale è stato a contatto stretto) sia risultato positivo non deve restare in quarantena né essere sottoposto a tampone;

- il lavoratore convivente con il figlio che sia in quarantena (non perché positivo ma) perché contatto stretto di un compagno di scuola risultato positivo al COVID19

4. **Uso dei tamponi**

Appare poi utile conoscere come gli organi sanitari gestiranno l'**uso dei tamponi**, relativamente ai differenti casi sopra evidenziati. Le indicazioni sono reperibili nella nota tecnica dell'ISS "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica".

In particolare, la nota tecnica evidenzia che *"la persona in attesa del risultato del test deve essere posta in quarantena. Se il risultato del test è positivo il Dipartimento di Prevenzione prescriverà l'isolamento alla persona interessata e la quarantena ai contatti stretti"*.

Questa indicazione sembra risolvere una parte delle questioni interpretative relative alla condizione del lavoratore nel periodo di attesa del tampone.

Il documento è completato da una tabella sinottica che raccorda le ipotesi di "caso" e "contatto" con il tipo di tampone da prescrivere e dalla rappresentazione delle finalità dei tamponi **molecolare, antigenico rapido e sierologico**.

5. **Gestione della persona in quarantena**

Altrettanto utile, al fine di conoscere la gestione dei casi anche dal punto di vista dei tempi della quarantena rispetto all'evoluzione della situazione della persona in quarantena, è una recente circolare della Regione Lombardia "Aggiornamento delle indicazioni per la durata dell'isolamento e della quarantena dei casi confermati di Covid-19 e contatti stretti di casi confermati; utilizzo dei test diagnostici"

6. **Il rientro in azienda**

Da ultimo, si ricorda che il **Protocollo del 24 aprile 2020**, in tema di sorveglianza sanitaria, prevede che "per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia

Si evidenzia, quindi, che le modalità per il rilascio della avvenuta negativizzazione sono da riferirsi alle più recenti indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.

Si riporta di seguito una scheda riassuntiva con le modalità di prevenzione e il trattamento economico a seconda dell'evento.

EVENTO	MODALITA' DI PREVENZIONE	TRATTAMENTO ECONOMICO
CASO POSITIVO ACCERTATO ASINTOMATICO	ISOLAMENTO DI 10 GIORNI + TEST MOLECOLARE AL TERMINE, CON RISULTATO NEGATIVO	MALATTIA
CASO POSITIVO ACCERTATO SINTOMATICO	ISOLAMENTO DI 10 GIORNI + TEST MOLECOLARE AL TERMINE DEI 10 GIORNI DI CUI 3 SENZA SINTOMI, CON RISULTATO NEGATIVO	MALATTIA

CASO POSITIVO ACCERTATO DI LUNGO TERMINE E CHE CONTINUI A RISULTARE POSITIVO A PIU' TEST MOLECOLARI	ISOLAMENTO E, IN CASO DI ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA NELL'ULTIMA SETTIMANA, POTRA' INTERROMPERE L'ISOLAMENTO DOPO 21 GIORNI, PUR RISULTANDO ANCORA POSITIVO	MALATTIA
CONTATTO STRETTO DI SOGGETTO POSITIVO (es. familiare convivente di un soggetto positivo)	NECESSARIO ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL TEST MOLECOLARE	MALATTIA
CONTATTO STRETTO DI CONTATTO STRETTO CON SOGGETTO POSITIVO <ul style="list-style-type: none"> (ad es. il convivente di un lavoratore il cui collega (con il quale è stato a contatto stretto) sia risultato positivo. 	NON NECESSARI NE' QUARANTENA NE' TEST MOLECOLARE, A MENO CHE IL CONTATTO STRETTO DEL POSITIVO NON RISULTI SUCCESSIVAMENTE POSITIVO	SI RECA NORMALMENTE A LAVORO



LAVORATORI FRAGILI CERTIFICATI ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.L. 18/2020	SE POSSIBILE E IN ACCORDO CON IL PROPRIO DATORE DI LAVORO, PROSEGUONO L'ATTIVITA' IN SMART-WORKING ANCHE SVOLGENDO MANSIONI DIVERSE/FORMAZIONE FINO AL 31/12/2020	NORMALE RETRIBUZIONE
SOGGETTO INSERITO IN DOMANDA DI CIGO, CIGD, FIS E FONDI DI SOLIDARIETA' RISULTATO POSITIVO	VALE IL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE RISPETTO ALLA MALATTIA	TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE NO MALATTIA

SOGGETTO ACCUSA SINTOMI DURANTE L'ORARIO DI LAVORO	PORRE IMMEDIATAMENTE IN ISOLAMENTO E MANDARE AL PROPRIO DOMICILIO; CONTATTARE IL MEDICO PER EFFETTUARE TEST MOLECOLARE 3 E, IN CASO DI POSITIVITA', INDIVIDUARE CONTATTI STRETTI NEL LUOGO DI LAVORO PER TEST MOLECOLARE	MALATTIA
IMPOSSIBILITA' DI RECARSI AL LAVORO PER PROVVEDIMENTO DI AUTORITA' AMMINISTRATIVA (es. ordinanza comunale di lockdown parziale)	SE POSSIBILE SMART- WORKING OPPURE TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE	IN CASO DI SMARTWORKING RETRIBUZIONE PIENA ALTRIMENTI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE



[1] *“Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciar*
ia con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 feb
braio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'artico
lo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti d
el settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativ
a di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.

[2] *“Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19”*